

PRODUKTDATENBLATT

STELZLAGER « PLOT AXTER »

Aktualisierung am:
► **23/06/2015**
Vorheriges Datenblatt:
► **01/04/2015**
Artikelnummer:
► **1927 xxx**
Herstellungsort:
► **Courchelettes**
Ref. Technik :
► **PI AXTER (D)**
Ref. Technik

BESCHREIBUNG

- Einteiliges oder mehrteiliges Stelzlager.
Stelzlagerkopf mit Fugenstegen (Oberfläche >100 cm²)
Stellmutter für die Feineinstellung
Ein Auflagefuß (Oberfläche >300 cm²)

ANWENDUNG

- AXTER-Stelzlager können auf Beton, einlagige oder zweilagige Abdichtungen, Gussasphalt und jeden anderen geeigneten Träger verlegt werden.

VERARBEITUNG

- AXTER-Stelzlager ermöglichen insbesondere die perfekte Anpassung der Höhe unter der Last von einer oder mehreren Platten. Die Anpassung erfolgt mit der Hand.
Der schraubbare Teil ist für alle 4 Abmessungen identisch, lediglich das einteilige Basisteil ist unterschiedlich hoch.
Für Platten mit den Abmessungen 40 x 40 cm sind 7 Stelzlager / m² erforderlich, für Platten 50 x 50 cm sind 5 Stelzlager / m² erforderlich. In Ecken oder an aufgehenden Bauteilen, sind die überflüssigen Halter mit Hilfe eines Cutters, einer Schneidezange oder einer Metallsäge zu entfernen.

LAGERUNG

- Für die Dauer der Lagerung sind die Stelzlager vor Hitze zu schützen.

ZUSAMMENSETZUNG

- (unverbindlich)

aus HD Co-Polymer-Propylen

EIGENSCHAFTEN

Abmessung Fixhöhe : 8 und 20 mm
Höhenverstellbar : von auf
25 mm 40 mm
40 mm 60 mm
60 mm 90 mm
90 mm 150 mm
150 mm 260 mm



Belastungsgrenze:

Mittelwerte aus verschiedenen Prüfungen

Wirksame Aufstandsfläche/Fuß:
ca. 300 cm²

Bruchbeständigkeit (Gesamtlast/Element):
> 500 daN

Bruchbeständigkeit (Gesamtlast/1/4 Stelzlager):
> 250 daN

Temperaturbeständigkeit:
-30°C bis + 50°C

Verpackungseinheiten

1927008 Stelzlager Fixhöhe 8 mm 100 Stück/Karton
1927020 Stelzlager Fixhöhe 20 mm 100 Stück/Sack

1927025 Stelzlager 25 bis 40 mm 100 Stück/Sack
1927042 Stelzlager 40 bis 60 mm 60 Stück/Sack
1927062 Stelzlager 60 bis 90 mm 50 Stück/Sack
1927092 Stelzlager 90 bis 150 mm 30 Stück/Sack
1927153 Stelzlager 150 bis 260 mm 25 Stück/Sack

18 Stück/Palette
ca. 400 kg/Palette

KLF= keine Leistung festgestellt (keine Produkthanforderung)

*) WPK: werkseigene Produktionskontrolle, Prüfergebnisse der labortechnischen Untersuchung

Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik bzw. der Entwicklung. Änderungen behalten wir uns vor.